
STUFE A PELLET
STUFE COMBINATE
WWW.AUSTROFLAMM.COM
AUSTROFLAMM



La perfezione creativa è ciò a cui ambiamo!





CONTENUTI

index

04 Storia di successo

06 Indipendenza energetica

STUFE COMBINATE

10 Clou Duo

12 Mo Duo

14 Mo Duo Cook

16 Quadra Duo

18 Scotty Duo

STUFE A PELLET

20 Clou Pellet

22 Clou compact Pellet

24 Ella

26 Pellarno – NUOVO

28 Pellea – NUOVO

30 Pellpure – NUOVO

32 Perry

34 Ruby

36 Accessori

40 Dati tecnici

42 Colori / Finiture / Panoramica



Il Fuoco è la fonte di ogni cosa.

FERDINAND HUEMER,
INNOVATORE POLIEDRICO



QUESTA STORIA DI SUCCESSO HA INIZIO NEL 1983: quando Ferdinand Huemer, fondatore dell'azienda, decide di combinare performanti stufe a legna con un design innovativo. Poi nel 1995, nasce la stufa a pellet, di facile utilizzo. Alimentato dalla sua creatività, motivazione, coraggio e determinazione, Ferdinand Huemer trasforma la sua azienda, in tempi record, in un punto di riferimento all'interno del mercato delle stufe a legna.
AUSTROFLAMM precorre i tempi nell'uso della ceramica e nello sviluppo e produzione di nuovi materiali di accumulo come la keramost. I HMS (Heat Memory System) e il sistema XTRA. Le nostre tecnologie brevettate hanno contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni generate dai combustibili solidi.

SEMPRE UN PASSO AVANTI! ...è così che abbiamo sviluppato modelli multifunzionali che includono elementi per la cottura e la panificazione, oltre a strumenti innovativi, come il sistema di controllo Air+, complemento tecnologico che consente di utilizzare le nostre risorse naturali in modo sostenibile!

Pensare e agire in modo sostenibile, lo spirito di squadra e di partenariato sono i nostri tratti distintivi, da 40 anni.



CLOU COMPACT PELLET
Pellet

CONQUISTATE LA
STUFE A PELLET E STUFE COMBINATE
VOSTRA INDIPENDENZA



MD DUO COOK
Legna e pellet

Facili e intuitive da utilizzare grazie all'APP, Nobe Control e al contempo rispettose dell'ambiente, le stufe a pellet sono un'ottima alternativa alle stufe a legna di tipo tradizionale. Le nostre stufe a pellet non vi conquisteranno solamente entrando la loro estetica, ma anche per i loro valori intrinseci. Tutti i modelli Aircrofluxus vengono forniti di serie con un raccordo per il collegamento alla presa d'aria esterna. Grazie ai cicli automatici di pulizia e alla combustione che genera pochi residui di cenere, le operazioni di pulizia sono notevolmente ridotte.



DESIGN / FUNZIONALITÀ / INDIPENDENZA - DA 40 ANNI, I NOSTRI VALORI.

EASY & SMART

ECCO A VOI CLOU



Le nostre stufe a pellet si compiacciono attraverso il loro disegno a lavoro, qualità di utilizzo



FUOCO VERO

È sufficiente un semplice clic per ottenere dalle nostre stufe a pellet un gradevole calore e sfoggiare una fiamma sinuosa grazie all'innovativa tecnologia Austroflamm.

SILENZIO VERO

Grazie a un'avanzata tecnologia, le nostre stufe non necessitano di ventole convettive e risultano quindi particolarmente silenziose durante il funzionamento.

ECOSOSTENIBILITÀ VERA

Le nostre stufe a pellet non solo rispondono egregiamente alle normative europee in materia di emissioni, ma le sorpassano ampiamente. Il pellet è un combustibile con un basso impatto ambientale, a partire dalla sua produzione e il consumo energetico che richiede è molto ridotto. Godetevi lo spettacolo del fuoco in totale tranquillità, con la consapevolezza di non impattare l'ambiente.

BUONA COMBI-NAZIONE

JUST „DUO" IT

I NOSTRI MODELLI DUO

Per tutti gli indecisi, le stufe combinate Austroflamm sono la soluzione ideale.

2 IN 1

Duo sta per duplice funzionamento, a legna e a pellet.

CHE GRANDE PRATICITÀ.

Quale perfetta combinazione fra il comfort e le innovazioni tecnologiche delle stufe a pellet, e l'autenticità del calore del fuoco a legna... per non parlare della combustione dai bassissimi valori emissivi e dai consumi molto ridotti, di una materia prima, per giunta, rinnovabile.







CLOU DUO

DUE - UNO

Potete alimentare questa stufa combinata come preferite: con tronchetti di legna oppure semplicemente con il pellet. Il termostato automatico è geniale e la programmazione oraria davvero pratica - potete accendere la vostra Clou Duo anche se siete fuori casa. Il kit canalizzazione (optional) vi consente di riscaldare facilmente e a porte chiuse le stanze adiacenti.





CLOU DUO
- stufa combinata legna-pellet
- manopola di regolazione
- programmazione oraria
- sensore di temperatura ambiente
- elegante antina in ghisa maiolicata




CLOU
DUO


MO DUO
AR

Primo da sinistra: Mo Duo con rivestimento in ceramica « Dark Anthracite »



MO DUO

MO DUO
LEGNA & PELLET
UN DUO VINCENTE!

Amanti del comfort e del piacere, questo è il modello che fa per voi! Mo Duo risponde, in un'unica soluzione, a tutte le vostre esigenze in materia di riscaldamento! Questa stufa combinata vi alimenta sia a legna che a pellet, riunendo insieme il meglio di questi due mondi: la praticità di un fuoco a pellet automatico con termostato e programmazione oraria, e la fiamma impareggiabile e lo scoppiettio della legna. (*) Grazie al kit di canalizzazione, è possibile portare il calore nelle stanze adiacenti.

Mo Duo con rivestimento in acciaio







MO DUO
- stufa combinata legna-pellet
- termostato automatico
- comando manuale
- modulo di canalizzazione (opzional)
- manopola di regolazione
- display touch screen XL



LEGNA & PELLETS



Mo Duo Cook
con rivestimento in ceramica
« Bright White »

MO DUO COOK

- riscaldamento a legna e a pellet
- funzione COOK - davvero "cool"
- indipendente & smart
- rivestimento in ceramica (optional)
- cornimano (optional)

MO DUO COOK - LA NOSTRA RICETTA SEGRETA

La nuova stufa combinata 3 in 1 è una vera e propria chicca! Con la nuova Mo Duo Cook, nessuna cucina rimane al freddo. Scaldatevi in modo classico, a legna, oppure pratico, a pellet. E sfruttate il fuoco non solamente per riscaldare l'ambiente, ma anche per preparare i vostri piatti preferiti- l'arte di vivere [illegible]ecma, totale indipendenza inclusa!



Con rivestimento in acciaio e paraschi protettore in ceramica.




MO DUO COOK


AR

Photo de gauche : Quadra Duo con rivestimento in pietra svaluet iverys

LEGNA & PELLETS



QUADRA DUO

SQUADRATA PRATICA CON UN CUORE CALDO !

L'elegante combinazione di rivestimenti in pietra e acciaio con un'innovativa maniglia in legno fanno di Quadra Duo un rivoluzionario oggetto di design. Amate il romantico crepitio della legna, ma anche la soluzione pratica e pulita della combustione a pellet: in questo modello, entrambi le funzioni sono perfettamente combinate. (*) L'opzione di „smart control" o il modulo opzionale di canalizzazione ventilato (per il riscaldamento degli ambienti adiacenti) si riveleranno un ottimo investimento per un futuro all'insegna del risparmio energetico! Disponibile con basamento in legno (optional).










SCOTTY
DUO

SCOTTY DUO

Sta a voi decidere se alimentare Scotty Duo a legna o a pellet. In entrambi i casi, questa stufa dispensa un piacevole calore ad un'efficiente resa. La tecnologia di punta Autowflamm in dotazione trasforma il riscaldamento domestico in un gioco da ragazzi. Gestibile manualmente o attraverso il pratico modulo integrato WLAN, Scotty Duo colpisce per la sua efficienza e versatilità. Attraverso un'impareggiabile eleganza e gli accurati dettagli, Scotty Duo combina innovazione tecnologica con la forza primaria in assoluto – il fuoco. Con rivestimento in ceramica antracite scuro, bianco brillante o in acciaio, è certo che la nostra Scotty Duo, con le sue forme arrotondate, diventerà il fulcro della vostra abitazione.





Scotty Duo con rivestimento in acciaio antracite





Scotty Duo con rivestimento in ceramica antracite scuro




CLOU
PELLET

CLOU PELLET





È SUFFICIENTE UN SEMPLICE GESTO

Tanto straordinario quanto il suo design è il concetto rivoluzionario di utilizzo di Clou: accanto un'ergonomica manopola di regolazione. È possibile accendere Clou, regolarne la potenza ed infine spegnerla. Più semplice di così!



CLOU COMPACT PELLET

PICCOLA MA STRAORDINARIA!

Clou Compact Pellet vanta gli stessi vantaggi di Clou, ma all'interno di un corpo più compatto e con un rendimento leggermente inferiore. Degna di particolare nota l'inconfondibile manopola di regolazione, racchiusa in un cemento estetico davvero innovativo.






CLOU COMPACT
PELLET
AUSTROFLAMM


ELLA

Fig. a sinistra: Ellis con rivestimento in ceramica „Dark anthracite".



La nostra nuova stufa a pellet esprime la sua modernità a tutto tondo, con un grande vetro panoramico integrato in un elegante rivestimento in acciaio o ceramica. Riscaldare in modo pratico e a basse emissioni (serbatoio pellet di 15 kg). Gestibile tramite manopola o, in opzione, tramite smartphone... attivabile quindi anche mentre si è in viaggio...!





Ellis con rivestimento in acciaio.



PELLARNO



NUOVO

TANTE POSSIBILITÀ.

Pellario offre un'ampia libertà di personalizzazione, permettendo di creare una stufa perfettamente in armonia con il proprio stile d'arredo. Disponibile nelle finiture Grigio Antracite o Titan, può essere configurata con rivestimenti laterali in acciaio o in pietra naturale e completata da un piano superiore in Velvet Ivory, Marmo Nuvolato Grigio oppure Pietra Ollare.
Le numerose combinazioni di materiali e finiture offrono un'elevata versatilità progettuale, consentendo di valorizzare ogni ambiente con eleganza e carattere.



Pellario con piano superiore in „pietra ollare" e rivestimento laterale in acciaio „Titan"

LE CARATTERISTICHE DI PELLARNO:

- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Diversi rivestimenti in acciaio e pietra naturale
- Prestazioni elevate

Pellario con piano superiore in „Pietra Ollare" e rivestimento laterale in acciaio „antracite"

PELLARNO





PIETRA OLLARE



VELVET IVORY



MARMO NUVO-LATO GRIGIO

Pellario con piano superiore e rivestimenti laterali in pietra naturale „velvet ivory"


PELLEA

NUOVO

PELLEA



Pellea con rivestimento in acciaio "Titan"

LINEE MORBIDE, TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA.

Con le sue forme armoniose e l'ampia vetratura ovale, Pellea trasforma il fuoco in un elemento di raffinata eleganza, diffondendo un'atmosfera di calma e benessere.
Disponibile con rivestimenti laterali nelle finiture Antracite e Titan, coniuga un design contemporaneo a un'accogliente sensazione di comfort, raggiungendo un perfetto equilibrio tra energia, funzionalità e qualità abitativa.



I VANTAGGI DI PELLEA:

- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Prestazioni elevate

Pellea con rivestimento in acciaio color „Antracite"

NUOVO

CHIAREZZA ED ELEGANZA.

Dagli spazi contemporanei agli ambienti più accoglienti, Pellpuro si distingue per il suo rivestimento in acciaio e per un design essenziale, elegante e senza tempo, capace di integrarsi con naturalezza nei più diversi contesti abitativi.
La solida porta in ghisa, i materiali di alta qualità progettati per durare nel tempo e il comando intuitivo tramite display e manopola di regolazione assicurano praticità d'uso, affidabilità e comfort quotidiano, rendendolo il compagno ideale per le stagioni più fredde.



PELLPURO



I PUNTI DI FORZA DI PELLPURO.

- Robusta porta in ghisa
- Display e manopola di regolazione per un utilizzo semplice e intuitivo
- Prestazioni elevate


PELLPURO





La fiducia è a portata di un tasto: accessibile dal display.

PERRY

Semplice ed elegante: ecco come si presenta la nostra Perry. Il sofisticato rivestimento in ceramica antracite scuro o bianco brillante conferisce a questa stufa a pellet automatizzata quel tocco di classe in più. Basta una semplice pressione sul giusto tasto e Perry dispensa un piacevole calore riempiendo la stanza con il bagliore delle sue fiamme. La stufa è fornita di serie con il modulo WLAN, che trasforma lo smartphone in un pratico telecomando. Che si scelga di riscaldare la propria casa mentre si è fuori o impostare programmazioni giornaliere o settimanali, Perry e la nostra App rendono tutto possibile e facile da gestire. Perry: un dispensatore intelligente di calore per la vita di tutti i giorni.




PERRY



RUBY

ELEGANZA ESPRESSA NELLA SUA FORMA PIÙ SORPRENDENTE.

I sofisticati dettagli estetici, dall'accattivante rivestimento in ceramica all'essenziale maniglia in legno sono i tratti distintivi di questa elegante stufa a pellet. La massiccia porta arrotondata in ghisa inquadra il sorprendente spettacolo delle fiamme. Ruby soddisfa le più svariate esigenze grazie ai suoi accessori che rendono possibile, a scelta, il collegamento ai tubi uscita fumi nella parte posteriore o superiore. (*) Inoltre, grazie al pratico modulo aria convettiva, è possibile riscaldare stanze adiacenti.

Uscita fumi superiore





Ruby con rivestimento in acciaio



RUBY
- diverse possibilità per raccordare l'uscita fumi
- modulo di canalizzazione (optional)
- display touch











RUBY



ACCESSORI

In opzione, ma talmente comodi !

SEMPLIFICATEVI LA VITA CON IL PELLET !

DAVVERO SMART!

Controllo Intuitivo

APP "PELLETCONTROL"



È finalmente possibile godere di un fuoco veramente emozionale a pellet attraverso uno semplice clic. Una leggera pressione sul display „TOUCH" è sufficiente per far scendere il pellet e procedere all'accensione automatica della stufa. In alternativa, è possibile gestire il tutto attraverso il telecomando o la nostra applicazione „PelletControl" disponibile per smartphone (iOS o Android). Grazie a questa App, potrete programmare la stufa ovunque voi siate e garantirvi di trovare un bel caldaccio al vostro ritorno a casa. L'utilizzo del display, del telecomando o dell'App è davvero molto semplice e intuitivo. E con la loro MANOPOLA rivoluzionaria, le nostre stufe a pellet Clou e Clou compact Pellet offrono il sistema di gestione più semplice che ci sia.



SCHERMATA PRINCIPALE

La potenza può essere regolata direttamente dalla schermata principale. La temperatura ambiente programmata appare scritta in grande, mentre la temperatura ambiente attuale è visualizzata poco sotto in piccolo.

TIMER

È possibile impostare un timer nel modo che ritenete più comodo: attraverso l'App PelletControl o dal display della stufa. È un elemento aggiuntivo importante, soprattutto per i nostri modelli con manopola di regolazione. Consente di programmare la stufa giornalmente o settimanalmente partendo dal menu "Timer"

FUNZIONI AGGIUNTIVE

- Attivazione della modalità ECO
- Cambio delle temperature di accensione e spegnimento
- Regolazione in base alla qualità del pellet da 1 a 5
- Cambio data e ora
- Statistiche
- Service / informazioni manutenzione
- Registro errori







Premium White

Smart Spot è disponibile nella versione più esclusiva "Premium" oppure nella versione base "White"

Smart Spot

- CON SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE -

IL CALORE LÌ DOVE SERVE

Tutte le stufe a pellet Austroflamm vengono fornite di serie con un cavo per il collegamento a un sensore di temperatura ambiente. SMART SPOT è un sensore ambiente wireless che consente di misurare via Bluetooth la temperatura dell'ambiente nel punto che preferite, entro un raggio di 20 metri. Disponibile come optional, grazie al suo design essenziale e lineare, Smart Spot regala un tocco estetico alla tua casa - soprattutto nell'esclusiva versione Premium.



DATI TECNICI

Posizionamento: orizzontale e verticale
Pile: 2 x AAA pile (incluse)
Durata pile: > 1 anno
Trasmissione: via Bluetooth





Modulo di canalizzazione

RISCALDARE IN MODO SEMPLICE LE STANZE ATTIGUE

Ampliate i vostri spazi di comfort senza troppi sforzi. Attraverso un elemento di raccordo, il modulo di canalizzazione (optional) veicola una parte del calore in modo semplice ed efficace verso un'altra stanza, consentendovi di mantenere la porta chiusa. Potete quindi godere di una fiamma rilassante nella vostra zona giorno e ravvivare il modulo di canalizzazione per riscaldare al contempo la cucina, l'ufficio o il bagno.

DISPONIBILE PER I MODELLI:


Clou Duo


Mo Duo


Mo Duo Cook


Ruby


Scotty Duo


Quadra Duo

Con riserva di modifiche tecniche e di immagini, errori di composizione e di stampa.

Per maggiori e copie ambientali dettagli nelle schede Nanotherm, vai su: http://www.monteverdi.it/it/nanotherm-e-5-stelle/

	CLOU DUO	MO DUO	MO DUO COOK	QUADRA DUO	SCOTTY DUO
					
DIMENSIONI E PESI					
Dimensioni a x l x p	1013 x 810 x 430 mm	1147 x 865 x 523 mm	1147 x 865 x 523 mm	1202 x 940 x 540 mm	1147 x 890 x 520 mm
Peso con rivestimento in acciaio	212 kg	274 kg	circa 290 kg	182 + 7 = 204 kg - 187 + 37,5 = 224,5 kg	327 kg
Diametro uscita fumi	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Diametro presa d'aria esterna	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
b) asse uscita fumi posteriore	895 mm	1017 mm	1017 mm	962 mm	1038 mm
h) distanza asse uscita fumi laterale	205 mm	432 mm	432 mm	206 mm	445 mm
g) distanza asse presa d'aria esterna	134 mm	144 mm	144 mm	78 mm	144 mm
h) asse collegamento a tecnostufa laterale	304 mm	261 mm	261 mm	305 mm	295 mm
Camera di combustione (a x l x p)	361 x 332 x 196 mm	441 x 366 x 307 mm	441 x 366 x 307 mm	332 x 376 x 218 mm	441 x 380 x 307 mm
POTENZA					
Potenza	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,6 kW	2,8 - 9,6 kW	3,5 - 10 kW	2,8 - 9,6 kW
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Volume riscaldabile	98 - 290 m³	114 - 255 m³	114 - 255 m³	82 - 230 m³	114 - 255 m³
Serbatoio pellet	~ 22 kg / 36 l	~ 34 kg / 51 l	~ 34 kg / 51 l	~ 16,8 kg / 30,5 l	~ 35 kg / 50 l
Consumo pellet	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,71 - 1,66 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h
Autonomia	~ 13 - 36 h	~ 18 - 56 h	~ 18 - 56 h	~ 13 - 22 h	~ 18 - 55 h
Efficienza	> 89 %	> 90 %	> 90 %	> 89 %	>90 %
DOTAZIONE					
Sensore temperatura ambiente	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Timer (settimanale)	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Presa d'aria esterna	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Bruciatore auto-ventilante	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
WLAN / WIFI	optional	optional	optional	optional	optional
Telecomando	optional	optional	optional	optional	optional
Smart Split	optional	optional	optional	optional	optional
Modulo aria convettiva	optional	optional	optional	optional	optional
DATI PER LO SPAZZACAMINO					
Temperatura fumi: pellet/legna	221 °C / 209 °C	211 °C / 211 °C	211 °C / 211 °C	226 °C	219 °C / 211 °C
Depressione minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Pressione di mandata minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Flusso fumi	4,8 g/s	5,6 g/s	5,6 g/s	4,6 g/s	5,6 g/s

Vedi illustrazioni

- non disponibile

Per maggiori informazioni sull'ambiente visitate il sito della casa produttrice, ad es. http://www.rotarex.it/produttore-it-vetro/

CLOU PELLET	CLOU COMPACT PELLET	ELLA	PELLARNO	PELLEA	PELLPURO
			NUOVO	NUOVO	NUOVO
					
1103 x 633 x 578 mm 173 kg ø 80 mm ø 80 mm 384 mm 191 mm 57 mm 190 mm	1031 x 529 x 491 mm 150 kg ø 80 mm ø 80 mm 776 mm 340 mm 52 mm 357 mm	1200 x 548 x 940 mm 226 kg ø 80 mm ø 60 mm 362 mm 285 mm 78 mm 205 mm	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!
Modello 8 kW / Modello 10 kW					
2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW A + 98 - 255 m³ / 128 - 350 m³ > 36 kg / 56 l 6,6 - 1,97 / 0,71 - 2,36 kg / h > 19 - 40 s / 15 - 50 > 90 %	2,1 - 8 kW A + 65 - 165 m³ > 26 kg / 40 l 0,5 - 1,35 kg / h > 14 - 12 s > 87,2%	2,6 - 7,1 kW A + 82 - 230 m³ > 15 kg / 22 l 0,85 - 1,79 kg / h > 9 - 21 h > 88%	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!
di serie optional di serie - optional - optional -	di serie optional di serie - optional - optional -	di serie optional di serie di serie optional - optional -	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!
Modello 8 kW / Modello 10 kW					
200 °C / 229 °C 12 Pa 13 % E51 / 6,11 g/s	214 °C 10,5 Pa 13 % 5,3 g/s	197 °C 12 Pa 13 % 4,7 g/s	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!	NUOVISSIMO! Certificazione dei dati tecnici in corso, a breve disponibile sul sito internet!

- non disponibile

Con riserva di modifiche tecniche e di immagini, errori di composizione e di stampa.

Per maggiori informazioni sulle normative locali visita il sito Nazionale: vai su: http://www.monessen.it/it/centri-assistenza/

PERRY



RUBY



DIMENSIONI E PESI		
Dimensioni a x l x p	1121 x 525 x 525 mm	1130 x 650 x 442 mm
Peso con rivestimento in acciaio	205 kg	226 kg
Diametro uscita fumi	ø 80 mm	ø 80 mm
Diametro presa d'aria esterna	ø 80 mm	ø 60 mm
b: asse uscita fumi posteriore	201 mm	262 mm
h: distanza asse uscita fumi laterale	144 mm	144 mm
g: Attacco esterno presa d'aria esterna	164 mm	181 mm
h: asse collegamento a canna fumaria laterale	262 mm	238 mm
Camera di combustione (a x l x p)		

POTENZA		
Potenza	2,4 - 8,6 kW	2,3 - 8 kW
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Volume riscaldabile	114 - 305 m³	114 - 305 m³
Serbatoio pellet	~ 25 kg / 39 l	~ 25 kg / 38 l
Consumo pellet	0,61 - 2,15 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
Autonomia	~ 12 - 42 h	~ 12 - 42 h
Efficienza	> 90 %	> 90 %

DOTAZIONE		
Sensore temperatura ambiente	di serie	di serie
Timer (settimanale)	di serie	di serie
Presa d'aria esterna	di serie	di serie
Bruciatore auto-pulente	di serie	di serie
WLAN / WIFI	optional	optional
Telecomando	optional	optional
Smart Stoh	optional	optional
Modulo aria convettiva	-	optional

DATI PER LO SPAZZACAMINO		
Temperatura fumi: pellet/legna	211 °C	195 °C
Depressione minima per calcolo canna fumaria	12 Pa	12 Pa
Pressione di mandata minima per calcolo canna fumaria	9 Pa	9 Pa
Flusso fumi	5,3 g/s	4,7 g/s

- non disponibile

Maggiori informazioni per la realizzazione possono essere richieste all'indirizzo e-mail info@monessen.it

COLORI / FINITURE

DETTAGLI



Acciaio
grigio gloss

Modelli
Duo Duo
Duo Pellet
Duo Compact Hybrid
Elle
Mc Duo
Mc Duo Cook
Pellaria
Pellex
Pellfusion
Perry
Quadra Hyb
Ruby
Scotty Duo



Acciaio
titan

Modelli
Pellaria
Pellex



Ceramica
dark anthracite

Modelli
Elle
Mc Duo
Mc Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo



Ceramica
bright white

Modelli
Elle
Mc Duo
Mc Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo



Pietra ollare

Modelli
Quadra Duo
Pellaria



Pietra naturale
marmo cucciato grigio

Modelli
Quadra Duo
Pellaria



Pellfusion/velvet ivory

Modelli
Quadra Duo
Pellaria

OGNI PEZZO È UNICO.
La pietra naturale è un prodotto della natura. Variazioni di colore, texture e venature sono caratteristiche intrinseche del materiale e rendono ogni pezzo unico nel suo genere. Le immagini sono a scopo puramente illustrativo.





PANORAMICA

STUFE COMBINATE



CLOU DUO | MD DUO | MD DUO COOK | QUADRA DUO | SCOTTY DUO

STUFE A PELLET





CLOU PELLET | CLOU COMPACT PELLET | ELLA | PELLARNO | PELLEA | PELLPURO | PERRY | RUBY

Portiamo particolare attenzione a un tipo particolarmente sostenibile della nostra risorsa: Una tecnologia di accumulo del calore all'avanguardia e una combustione a basse emissioni sono i punti chiave più importanti dei nostri modelli. Scopra altre „meraviglie della natura" sul sito www.naturflamm.com.

Appunti

Appunti

STARTER BOX

NUOVO

Acquistando la vostra nuova e bellissima stufa Austroflamm. riceverete da noi GRATUITANEME questo bellissimo omaggio!



INDICE

Guanto protettivo *Spazzola pellet* *Polvere* *Ricarichi di pino cembro* *Kit colazione pino cembro*











MONTEXPORT

Calore Naturale

Distributori per l'Italia: Mont-Export | www.montexport.it info@montexport.it

Le stufe-caminetto Austroflamm sono vendute nel mondo intero attraverso una rete vendita specializzata. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach T: +43 7249 46443-0 info@austroflamm.com

Con riserva di modifiche tecniche e di immagini, errori di composizione e di stampa

98080110/IT/0224